




2014 Baltensweiler Niederberger



LYS S Stehleuchte

Ausführung

alu oder schwarz

Gestänge chrom oder schwarz

Dimmer / Schalter

im Standrohr integriert
Leuchtenköpfe mit Optiken sind
separat schalt- und dimmbar

Leuchtenkopf

alu

Sockelabdeckung

alu oder schwarz
Dimmer, Trafo und Kabel integriert
220-240V ~ / 50-60Hz

Kabel schwarz, 3m

Leuchtmittel / Nennleistung

Pro Kopf 1 High-Power-LED
2700K / 9W / 700 Lumen


Optiken

Spot 20°
Fluter 60°
ohne Optik 100°

Energieeffizienz: A+

Eine lichtstarke LED Stehleuchte für den Wohn- und Büro-
bereich.

Die verstellbaren Leuchtenäste mit den richtbaren Köpfen
und deren Optiken bilden ein flexibles System für gerich-
tetes Akzentlicht und breitstrahlendes Indirekt-Licht. Durch
Weglassen oder Aufsetzen der Optiken werden die Leuch-
tenköpfe automatisch in zwei Schaltgruppen eingeteilt,
die mit den beiden Tastern am Ständer separat gedimmt
oder geschaltet werden können. Je nach Position der
Leuchtenäste beleuchten sich die Leuchtenköpfe gegen-
seitig, was der Leuchte Brillanz und dem Licht ein schönes
Schattenmuster gibt.



Spot 20°

Fluter 60°

Dimmer / Schalter

LYS MODULAR

Modular zusammenstellbare Stehleuchte. Es können maximal 7 Köpfe pro Leuchte eingesetzt werden.

Schalt- und dimmbar in 5 Stufen am Ständer.

(Leuchte bauseitig nicht dimmbar)

LYS MODULAR besteht aus einem Ständer komplett, max. 7 Köpfe pro Leuchte und Optiken.