




## TOLENNO | LED Pendelleuchte

TOLENNO | 100 / 1400 / 1700


Hochleistungs-LED Technik mit Optik und konsequenter Leichtbau sind die technischen Merkmale. Beste Wärmeableitung über integrierte LED Trägerprofile gewährleistet eine lange Lebensdauer der LEDs. Die mit filigranen, polierten Edelstahlgewichten bestückten Stromzuleitungen werden einfach in die Umlenkvorrichtungen des Deckenbaldachins eingeklickt.

TOLENNO ist mit einem Berührungsdimmer ausgestattet.

Design: Bernhard Bartel




## TOLENNO 1100 | LED Pendelleuchte



Leistung: 24W  
Lichtstrom: 1600 Lumen  
Lichtfarbe: 2700/3000 Kelvin  
CRI: 80  
Korpus: Aluminium poliert  
Gewichte: Edelstahl poliert

Softstart mit Touchdimmer


## TOLENNO 1400 | LED Pendelleuchte



Länge: 1400 mm  
Leistung: 30W  
Lichtstrom: 2000 Lumen  
Lichtfarbe: 2700/3000 Kelvin  
CRI: 80  
Korpus: Aluminium poliert  
Gewichte: Edelstahl poliert

Softstart mit Touchdimmer

## TOLENNO 1700 | LED Pendelleuchte



Länge: 1700 mm  
Leistung: 36W  
Lichtstrom: 2400 Lumen  
Lichtfarbe: 2700/3000 Kelvin  
CRI: 80  
Korpus: Aluminium poliert  
Gewichte: Edelstahl poliert

Softstart mit Touchdimmer