

INSPIRATION

design: bw design-team



INSPIRATION

design: bw design-team



INSPIRATION

design: bw design-team

Gestell

Sitzraster 80, 92,5 und 105 cm

Bei mehreren Elementen werden diese mittels Metallbeschlag-Verbindungselementen verbunden

Sitztiefen

56 cm (Standard) und 64 cm (tief)

Polsterung

Sitz: Flachfedern mit losen Kissen

Sitzkissen: Multilux KS

Rücken: Wellenfedern mit losen Kissen

Rückenkissen: Multilux

Sitzkissen

MULTILUX SOFT Härtegrad weich

Kaltschaumkern mit gekammerter Multiluxfüllung

MULTILUX STANDARD Härtegrad normal

Kaltschaumkern mit gekammerter Multiluxfüllung

SOLID Härtegrad fest

Kaltschaumkern mit wattierter Inletfüllung

Rückenkissen

MULTILUX STANDARD Härtegrad normal

gekammerte Inletfüllung mit Multiluxfüllung

SOLID Härtegrad fest

Kaltschaumkern mit wattierter Inletfüllung

Kopfstütze

Die Modellfamilie INSPIRATION wird mit in Kopfstützen verwandelbare Armlehnkissen gefertigt.

Hinter jedem Rückenpolster befindet sich ein aufklappbarer Rückenbügel;

die Armlehnen-/Wurfkissen, im Lieferumfang der Armlehnen Typ 1, 2, 4, 5, 6, 7 und 8, dienen hierfür als aufsteckbare Kopfkissen.

Bitte beachten Sie, dass pro Armlehne ein Armlehnkissen im Lieferumfang enthalten ist; zusätzliche Kissen für Rückenbügel können als Zubehör ergänzt werden (BW-122-7001/BW-122-7002).

Bei Typ 3 wird stets ein Bodenkissen als Lehnkissen pro Armlehne mitgeliefert;

Armlehnen-/Wurfkissen für die Rückenbügel müssen als optionales Zubehör geordert werden.

Armlehnentyp 3 wird wahlweise (Aufpreis) mit einer zusätzlichen Kopfstütze in der Armlehne integriert gefertigt (Armlehnkopfstütze inkl. Bügelausführung).

Bezüge

Bezugstoffe als abnehmbare Bezüge gefertigt;

bei Leder und in Alcantara nur als Festpolster lieferbar

Longchair

Das Longchair-Element ist in den o.g. Armlehnvarianten in den Versionen Standardtiefe und tief lieferbar.

Es wird wahlweise gegen Aufpreis mit einer verstellbaren Rückenneigung geliefert.

Zubehör

Armlehnrollmatte (aufpreispflichtig)

wahlweise lackiert: schwarz/weiss oder gebeizt wenge/nussbaum

Tische

Die Tische werden in Esche, wahlweise in allen RAL- und Sikkenstönen offenporig lackiert oder in allen Beiztönen angeboten.

Frame

Seat width grid 80, 92.5 and 105 cm

In case of several elements, these are then connected using metal fitting-connection elements.

Seat depth

56 cm (standard) and 64 cm (deep)

Upholstery

Seat: flat spring with loose cushions

Seat cushion: Multilux KS

Back: flat springs with loose cushions

Back cushion: Multilux

Seat cushion

MULTILUX SOFT Hardness grade soft

cold foam core with chambered Multilux filling

MULTILUX STANDARD Hardness normal

cold foam core with chambered Multilux filling

SOLID Hardness grade firm

cold foam core with padded inlet cover

Back cushions

MULTILUX STANDARD Hardness grade normal

chambered inlet cover with Multilux filling

SOLID Hardness grade firm

cold foam core with padded inlet cover

Headrest

The INSPIRATION family of models are manufactured with armrests which can be converted into head rests.

There is a fold-out rear bracket behind every backrest cushion;

the armrest/throw cushions included in the delivery of the 1, 2, 4, 5, 6, 7 and 8 armrest types serve as mountable pillows for these.

Please note that one armrest cushion per armrest is included within the scope of delivery; additional cushions for the rearbracket can be supplemented as accessory parts (BW-127-7001, BW-127-7002).

One floor cushion per armrest is always also supplied as a support cushion on type 3;

armrest/throw cushions for the rear bracket must be ordered as an optional accessory part.

Armrest type 3 can be optionally (additional cost) manufactured with an additional headrest integrated into the armrest (armrest headrest incl. bracket design).

Covers

Cover materials are manufactured as removable covers;

only fixed upholstery is available for leather and Alcantara.

Longchair

The longchair element is available in the abovementioned armrestvariations as a standard depth version and a low version. It is also optionally available with an adjustable

back tilt (on surcharge)

Accessories



Rollable wooden storage tray (on surcharge)

optionally lacquered: black/white or stained wenge/walnut

Tables

The tables are provided in ash and are optionally either open-porelacquered in all RAL and Sikkens shades or in all stain shades.

Sessel, Sofas, Hocker Armchairs, sofas, stool



Maße cm

Sessel
BW-122-1000

Love Seat 105
BW-122-1001

Love Seat 105 tief
BW-122-1002

Hocker
BW-122-2000

Dimensions cm

Easy chair
BW-122-1000







Love Seat 105
BW-122-1001

Love Seat 105 deep
BW-122-1002

Stool
BW-122-2000

Breite/Width AL Typ/AR Type 1	84	141	141	90
Breite/Width AL Typ/AR Type 2		161	161	
Breite/Width AL Typ/AR Type 3/4/5/6/7		141	141	
Breite/Width AL Typ/AR Type 8		123	123	
Tiefe/Depth	94	100	108	60
Höhe/Height	82	82	82	42
Sitzhöhe/Seat height	42	42	42	42
Sitztiefe/Seat depth	56	56	64	60
Sitzbreite/Seat width	60	105	105	90

AL = Armlehne AR = armrest



Maße cm

Sofa 2/80
BW-122-3000

Sofa 2/80 tief
BW-122-3001

Sofa 2/92,5
BW-122-3002

Sofa 2/92,5 tief
BW-122-3003

Sofa 2/105
BW-122-3004

Sofa 2/105 tief
BW-122-3005

Dimensions cm

Sofa 2/80
BW-122-3000

Sofa 2/80 deep
BW-122-3001

Sofa 2/92,5
BW-122-3002

Sofa 2/92,5 deep
BW-122-3003


Sofa 2/105
BW-122-3004

Sofa 2/105 deep
BW-122-3005

Breite /Width AL Typ/AR Type 1/3 / 4 / 5 / 6 / 7	196	196	221	221	246	246
Breite/Width AL Typ/AR Type 2	216	216	241	241	266	266
Breite/Width AL Typ/AR Type 8	178	178	203	203	228	228
Tiefe/Depth	100	108	100	108	100	108
Höhe/Height	82	82	82	82	82	82
Sitzhöhe/Seat height	42	42	42	42	42	42
Sitztiefe Seat depth	56	64	56	64	56	64
Sitzbreite/Seat width	160	160	185	185	210	210

AL = Armlehne AR = armrest

Erweiterungselemente Additional elements




Maße cm

Anbau- element 1/80 BW-122-3006	Anbau- element 1/80 tief BW-122-3007	Abschluss- element 1/80 li/re BW-122-3008	Abschluss- element 1/80 li/re tief BW-122-3009	Anbau- element 2/80 BW-122-3010	Anbau- element 2/80 tief BW-122-3011	Abschluss- element 2/80 li/re BW-122-3012	Abschluss- element 2/80 li/re tief BW-122-3013
------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Dimensions cm

Extendable element 1/80 BW-122-3006	Extendable element 1/80 deep BW-122-3007	Finishing element 1/80 le/ri BW-122-3008	Finishing element 1/80 le/ri deep BW-122-3009	Extendable element 2/80 BW-122-3010	Extendable element 2/80 deep BW-122-3011	Finishing element 2/80 le/ri BW-122-3012	Finishing element 2/80 le/ri deep BW-122-3013
----------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

Breite ohne AL Width without AR	80	80	80	80	160	160	160	160
Breite/Width AL Typ/AR Type 1/3/4/5/6/7			98	98			178	178
Breite/Width AL Typ/AR Type 2			108	108			188	188
Breite/Width AL Typ/AR Type 8			89	89			169	169
Tiefe/Depth	100	108	100	108	100	108	100	108
Höhe/Height	82	82	82	82	82	82	82	82
Sitzhöhe/Seat height	42	42	42	42	42	42	42	42
Sitztiefe/Seat depth	56	64	56	64	56	64	56	64
Sitzbreite/Seat width	80	80	80	80	160	160	160	160



Maße cm


Anbau- element 1/92,5 BW-122-3014	Anbau- element 1/92,5 tief BW-122-3015	Abschluss- element 1/92,5 li/re BW-122-3016	Abschluss- element 1/92,5 li/re tief BW-122-3017	Anbau- element 2/92,5 BW-122-3018	Anbau- element 2/92,5 tief BW-122-3019	Abschluss- element 2/92,5 li/re BW-122-3020	Abschluss- element 2/92,5 li/re tief BW-122-3021
--------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Dimensions cm

Extendable element 1/92,5 BW-122-3014	Extendable element 1/92,5 deep BW-122-3015	Finishing element 1/92,5 li/re BW-122-3016	Finishing element 1/92,5 li/re deep BW-122-3017	Extendable element 2/92,5 BW-122-3018	Extendable element 2/92,5 deep BW-122-3019	Finishing element 2/92,5 li/re BW-122-3020	Finishing element 2/92,5 li/re deep BW-122-3021
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Breite ohne AL Width without AR	92,5	92,5	92,5	92,5	185	185	185	185
Breite/Width AL Typ/AR Type 1/3/4/5/6/7			110,5	110,5			203	203
Breite/Width AL Typ/AR Type 2			120,5	120,5			213	213
Breite/Width AL Typ/AR Type 8			101,5	101,5			194	194
Tiefe/Depth	100	108	100	108	100	108	100	108
Höhe/Height	82	82	82	82	82	82	82	82
Sitzhöhe/Seat height	42	42	42	42	42	42	42	42
Sitztiefe/Seat depth	56	64	56	64	56	64	56	64
Sitzbreite/Seat width	92,5	92,5	92,5	92,5	185	185	185	185

Erweiterungselemente Additional elements




Maße cm

Anbau- element 1/105 BW-122-3022	Anbau- element 1/105 tief BW-122-3023	Abschluss- element 1/105 li/re BW-122-3024	Abschluss- element 1/105 li/re tief BW-122-3025	Anbau- element 2/105 BW-122-3026	Anbau- element 2/105 tief BW-122-3027	Abschluss- element 2/105 li/re BW-122-3028	Abschluss- element 2/105 li/re tief BW-122-3029
-------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Dimensions cm

Extendable element 1/105 BW-122-3022	Extendable element 1/105 deep BW-122-3023	Finishing element 1/105 li/re BW-122-3024	Finishing element 1/105 li/re deep BW-122-3025	Extendable element 2/105 BW-122-3026	Extendable element 2/105 deep BW-122-3027	Finishing element 2/105 li/re BW-122-3028	Finishing element 2/105 li/re deep BW-122-3029
-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	---------------------------------------------------------

Breite ohne AL Width without AR	105	105	105	105	210	210	210	210
Breite/Width AL Typ/AR Type 1/3/4/5/6/7			123	123			228	228
Breite/Width AL Typ/AR Type 2			133	133			238	238
Breite/Width AL Typ/AR Type 8			114	114			219	219
Tiefe/Depth	100	108	100	108	100	108	100	108
Höhe/Height	82	82	82	82	82	82	82	82
Sitzhöhe/Seat height	42	42	42	42	42	42	42	42
Sitztiefe/Seat depth	56	64	56	64	56	64	56	64
Sitzbreite/Seat width	105	105	105	105	210	210	210	210



Maße cm

Longchair li/re BW-122-3030	Longchair li/re tief BW-122-3031	Eckteil 90° BW-122-4000	Eckteil 90° einseitig tief BW-122-4001	Eckteil 90° beidseitig tief BW-122-4002	Abschlusselement 2/80 li/re ½-Rücken BW-122-3032	Abschlusselement 2/80 li/re tief ½-Rücken BW-122-3033	Longchair breit li/re BW-122-3034	Longchair breit tief li/re BW-122-3035
-----------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------

Dimensions cm

Longchair le/ri BW-122-3030	Longchair le/ri deep BW-122-3031	Corner piece 90° BW-122-4000	Corner piece 90° on one side deep BW-122-4001	Corner 90° on both sides deep BW-122-4002	Finishing element 2/80 le/ri ½-back BW-122-3032	Finishing element 2/80 le/ri deep ½-back BW-122-3033	Longchair wide le/ri BW-122-3034	Longchair wide deep le/ri BW-122-3035
-----------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------------

Breite ohne AL Width without AR			100	100	108	163	163		
Breite/Width AL Typ/AR Type 1/3/4/5/6/7	99	99						123	123
Breite/Width AL Typ/AR Type 2	109	109						133	133
Breite/Width AL Typ/AR Type 8	90	90						114	114
Tiefe/Depth	184	184	100	108	108	100	108	184	184
Höhe/Height	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Sitzhöhe/Seat height	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Sitztiefe/Seat depth	81	81	56	64	64	56	64	138	138
Sitzbreite/Seat width	138	138	56	56	64	163	163	105	105

Der Longchair wird wahlweise mit Rückenverstellung geliefert.
Die Gesamttiefe beträgt bei ausgeklapptem Rückenteil 199 cm.

The long chair is available with a back adjustment.
The total depth of the unfolded back is 199 cm.

Armlehnen Armrests

TYPE 1



TYPE 2




TYPE 3



TYPE 4




TYPE 5




TYPE 6



TYPE 7



TYPE 8



Armlehtyp 3 wird wahlweise gegen Aufpreis auch mit einer Armlehnkopfstütze geliefert.

Armrest TYPE 3 can be optionally manufactured with an additional headrest into the armrest for an additional charge.

Füße Feet



Holzfuß Standard Esche
14 x 14 cm, Höhe 5 cm



Metallfuß Stahl verchromt
14,5 / 12,5 x 14,5 cm,
Höhe 5 cm



Holzfuß zu AL TYP 2
26 x 20 cm, Höhe 5 cm



Gleiter Kunststoff
Durchmesser 5 cm, Höhe 5 cm

Standard wooden base, ash
14 x 14 cm, height 5 cm

Metal base chrome-plated
14,5 / 12,5 x 14,5 cm,
height 5 cm

Wooden base for TYPE 2
26 x 20 cm, height 5 cm

Glider plastic
Diameter 5 cm, height 5 cm



Edelstahlfuß zu AL TYP 2
27 x 94/102, Höhe 5 cm
Stainless steel base for TYPE 2
27 x 94/102, height 5 cm



Sockelrahmen Nur bei Festbezug möglich.
Nicht möglich bei dem Schlafsofa.
Frame base Only possible by fixed upholstery.
Not possible by bedsofas.

Tische Tables



Couchtisch BW-T-122-200
Breite 100 cm, Tiefe 100 cm, Höhe 25 cm

Couch table BW-T-122-200
Width 100 cm, depth 100 cm, height 25 cm



Tischelement BW-T-122-201
Breite 80 cm, Tiefe 94,5 cm, Höhe 37 cm

Table element BW-T-122-201
Width 80 cm, depth 94,5 cm, height 37 cm



Tischelement BW-T-122-202
Breite 80 cm, Tiefe 102,5 cm, Höhe 37 cm

Table element BW-T-122-202
Width 80 cm, depth 102,5 cm, height 37 cm

Die Tische werden in Esche und wahlweise in allen RAL- und Sikkenstönen offenporig lackiert oder in allen Beiztönen angeboten.

The tables are provided in ash and are optionally either open-pore lacquered in all RAL and Sikkens shades or in all stain shades.

Polsterelemente Upholstery elements

Das Typenprogramm INSPIRATION umfasst Ein- und Zweisitzer, die in den Sitztiefen 56 cm bzw. 64 cm und drei unterschiedlichen Breitenmaßen auf Basis der Sitzbreitenraster 80 cm, 92,5 cm und 105 cm gefertigt werden. Hinzu kommen drei Eckelemente und das Longchair-Element. Kombinieren Sie Ihre Wunschzusammenstellung und ermitteln Sie die Sofa-Gesamtbreiten, indem Sie die ausgewählten Armlehnen hinzurechnen. Als Ergänzung empfehlen sich der Einzelsessel und der Hocker.

The INSPIRATION range of models includes single seaters and twin seaters manufactured in seat depths of 56 cm or 64 cm and three different widths based on an 80 cm, 92.5 cm and 105 cm seat width matrix. There are also three corner elements and the long chair element. Put together your preferred combination and work out the total sofa widths by adding the selected armrests. The single chair and foot stool are recommended to complement.



Einsitzer
Breite 80 cm / 92,5 cm / 105 cm
Tiefen: Sitz 56 cm / 64 cm, Korpus 100 cm / 108 cm



Zweisitzer
Breite 160 cm / 185 cm / 210 cm
Tiefen: Sitz 56 cm / 64 cm, Korpus 100 cm / 108 cm



Abschlusselement ½ Rücken
Breite 163 cm
Tiefen: Sitz 56 cm / 64 cm, Korpus 100 cm / 108 cm

Single seater
Width 80 cm / 92,5 cm / 105 cm
Deep: Seat 56 cm / 64 cm, Corpus 100 cm / 108 cm

Twin seater
Width 160 cm / 185 cm / 210 cm
Deep: Seat 56 cm / 64 cm, Corpus 100 cm / 108 cm

½ back finished element
Width 163 cm
Deep: Seat 56 cm / 64 cm, Corpus 100 cm / 108 cm



Ecke
Tiefen:
Standard: Sitz 56 cm / 56 cm, Korpus 100 cm / 100 cm
Einseitig tief: Sitz 56 cm / 64 cm, Korpus 100 cm / 108 cm
Beidseitig tief: Sitz 64 cm / 64 cm, Korpus 108 cm / 108 cm



Longchair Armlehne links oder rechts
Breite inkl. Armlehne: 99 cm außer Armlehne TYP 2 109 cm
Tiefe 184 cm



Sessel
Breite inkl. AL: 84 cm
Tiefe 94 cm

Corner
Deep:
Standard: Seat 56 cm / 56 cm, Corpus 100 cm / 100 cm
Deep on one-side: Seat 56 cm / 64 cm, Corpus 100 cm / 108 cm
Deep on both-sides: Seat 64 cm / 64 cm, Corpus 108 cm / 108 cm

Longchair Armrest left or right
Width incl. Armrest: 99 cm except Armrest TYP 2 109 cm
Deep 184 cm

Chair
Width incl. Armrest: 84 cm
Deep 94 cm



Hocker
Breite 90 cm
Tiefe 60 cm

Stool
Width 90 cm
Deep 60 cm

Zu den Korpusbreiten sind die jeweiligen Armlehnenbreiten zu addieren.
The respective armrest widths must be added to the body widths.