


MATERIALIEN UND FARBEN . MATERIALS AND COLOURS

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nur annähernd dem Originalfarbton entsprechen. Please note, printed colours may vary from the original colours.

Materialien und Farben sind kompatibel zur JANUA Kollektion. Materials and colours are compatible with JANUA collection.

STOFF . FABRIC


NATTÉ BY SUNBRELLA



Natté
Code nature grey



Natté
Code canvas



Natté
Code sooty



Natté
Code dark taupe




Natté
Code charcoal chiné




Natté
Code grey chiné



Natté
Code carbon beige



Natté
Code taupe chalk



Natté
Code heather grey



Natté
Code frosty chiné

MATERIALIEN UND FARBEN . MATERIALS AND COLOURS


METALL . METAL

Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen nur annähernd dem Originalfarbton entsprechen. Please note, printed colours may vary from the original colours.

Materialien und Farben sind kompatibel zur JANUA Kollektion. Materials and colours are compatible with JANUA collection.

METALLGESTELL . METAL BASE


Pulverbeschichtung matt . Powder-coating matt



RAL 9005 Tief schwarz . Deep black
(In- & Outdoor) Code ME001



536-8530-Relius **Rostbraun** . Auburn
(Indoor) Code ME002



RAL 9016 Verkehrsweiß . Traffic white
(In- & Outdoor) Code ME003




RAL 9022 Perlhellgrau . Pearl light grey
(Indoor) Code ME004



RAL 8019 Graubraun . Grey brown
(In- & Outdoor) Code ME005



RAL 7006 Beigegrü . Beige grey
(Indoor) Code ME006



RAL 8003 Lehmbräun . Clay brown
(Indoor) Code ME008



RAL 6012 Schwarzgrün . Black green
(Indoor) Code ME009




RAL 7026 Granitgrü . Granit grey
(Indoor) Code ME010



RAL 1019 Graubeige . Grey beige
(In- & Outdoor) Code ME012



RAL 9002 Grauweiß . Grey white
(In- & Outdoor) Code ME013



RAL 7015 Schiefergrü . Slate grey
(In- & Outdoor) Code ME011

MATERIALBESCHREIBUNGEN . MATERIAL DESCRIPTIONS

STOFF . FABRIC

NATTÉ

Material: 100% spinndüsengefärbtes Acryl

Breite: 140 cm, **Gewicht:** 275 g/ m²

Pflege: Siehe Pflegehinweise

Scheuerfestigkeit: ca 30.000 rubs (EN ISO 12947)

Lichtechtheit: 8/8, ISO 105 B02

Flammschutz: -

Qualitätsmerkmale: Nachhaltige Fasern, hohe Abriebfestigkeit,
hohe Lichtechtheit

Content: 100% spineret dyed acryl.

Width: 140 cm, **Weight:** 275 g/ m²

Stain removal: See special guide

Abrasion: Approximately 30.000 Martindale rubs (EN ISO 12947)

Lightfastness: 8/ 8, ISO 105-B02

Flame resistance: -

Quality characteristics: Sustainable fibres, good abrasion, good lightfast-
ness