


studimo

Specifications
Spezifikationen
Spécifications
Technische gegevens



Depth **Tiefe** Profondeur Diepte


Width **Breite** Largeur Breedte

Height **Höhe** Hauteur Hoogte


Variety of combinations **Kombinationsvielfalt** Diversité de combinaisons Combinatie-verscheidenheden




↔ 25,4




↔ 35,0



↔ 44,6



↔ 54,2



↔ 63,8




↔ 40,0



↔ 50,0



↔ 69,7




↔ 83,3




↔ 103,3



↔ 142,7




↕ 40,3




↕ 76,3




↕ 112,3




↕ 148,3




↕ 184,3




↕ 220,2



↕ 256,2



↕ 292,2



- All walls have a continuous drilling module.
- The walls can be stacked, in order to obtain even more height.
- Combinations in depth are possible flush front or flush back.
- Furthermore special sizes are possible. All depths and heights can be adjusted accurately to a millimetre.

- **Alle Regalseiten sind mit durchgehendem Bohraster.**
- **Die Regalseiten können aufeinander gestapelt werden, um so noch mehr Höhe zu erreichen.**
- **Tiefenversprünge sind front- oder rückwandbündig möglich.**
- **Darüber hinaus sind auch Sonderanfertigungen möglich. Alle Tiefen und Höhen können millimetergenau angepasst werden.**

- Tous les montants sont munis de séries de percements sur toute la hauteur.
- Les montants peuvent être superposés afin d'obtenir encore plus d'hauteur.
- Combinations en profondeur sont possibles avec alignement de façade ou de fond.
- Au-delà aussi des fabrications spéciales sont possibles. Toutes les profondeurs et hauteurs peuvent être adaptées précisément au millimètre.





- Alle kastzijden zijn met doorgaand booraster uitgerust.
- Alle kastzijden kunnen op elkaar gestapeld worden om nog meer hoogte te kunnen bereiken.
- Combinaties in de diepte zijn front- of achterwandgelijk mogelijk.
- Daarenboven is speciaal maatwerk mogelijk. Alle dieptes en hoogtes kunnen op één millimeter precies aangepast worden.

Sliding doors **Schiebetüren** Portes coulissantes Schuifdeuren

Thickness **Stärke** Epaisseur Dikte


Height **Höhe** Hauteur Hoogte

Width **Breite** Largeur Breedte




Running track in aluminium **Laufschiene in Alu** Rail de roulement en alu Rails in alu

Width **Breite** Largeur Breedte



Running track in lacquer **Laufschiene in Lack** Rail de roulement en laque Rail in lak


Width **Breite** Largeur Breedte



* Hinged doors **Drehtüren** Portes battantes Draaideuren

Width **Breite** Largeur Breedte

Height **Höhe** Hauteur Hoogte





Drawers **Schubkästen** Tiroirs Laden

Depth **Tiefe** Profondeur Diepte

Width **Breite** Largeur Breedte

Height **Höhe** Hauteur Hoogte

Versions **Varianten** Variantes Varianten




Flaps **Klappen** Abtants Kleppen

Width **Breite** Largeur Breedte







Height **Höhe** Hauteur Hoogte

Technique **Mechanik** Technique Techniek



* The internal shelves behind hinged doors are less deep (wall depth minus 5,6 cm) **Die Einlegeböden für Drehtüren haben eine geringere Tiefe (die jeweilige Seitentiefe minus 5,6 cm)** Les tablettes intérieures derrière portes battantes sont moins profondes (profondeur du montant moins 5,6 cm)
De inlegplanken voor achter de draaideuren zijn minder diep (diepte van zijde minus 5,6 cm)

Top closing panels **Abdeckplatten** Plateaux supérieurs Afdekbladen

Thickness Stärke Epaisseur Dikte	Depth Tiefe Profondeur Diepte	Width Breite Largeur Breedte
 <p>↑ 2,3</p>	 <p>↔ 35,0</p>  <p>↔ 44,6</p>  <p>↔ 54,2</p>  <p>↔ 63,8</p>	 <p>↔ max. 300</p>

Pull-out shelves **Auszugböden** Tablettes coulissantes Uittreklanken






Thickness Stärke Epaisseur Dikte	Depth Tiefe Profondeur Diepte	Width Breite Largeur Breedte	Technique Mechanik Technique Techniek
 <p>↑ 2,5</p> <p>Max. carrying capacity 18 kg Max. Traglast 18 kg Charge max. 18 kg Max. belasting 18 kg</p>	 <p>↔ 44,6</p>  <p>↔ 54,2</p>	 <p>↔ 40,0 ↔ 50,0 ↔ 69,7</p>	
 <p>↑ 6,4</p> <p>Max. carrying capacity 60 kg Max. Traglast 60 kg Charge max. 60 kg Max. belasting 60 kg</p>	 <p>↔ 44,6</p>  <p>↔ 54,2</p>	 <p>↔ 50,0 ↔ 69,7 ↔ 83,3 ↔ 103,3</p>	

Function fields **Funktionsfelder** Panneaux fonctionnels Functievelden

Thickness **Stärke** Epaisseur Dikte

Width **Breite** Largeur Breedte

Height **Höhe** Hauteur Hoogte



Shelves for function fields **Böden für Funktionsfelder** Tablettes pour panneaux fonctionnels Planken voor functievelden

Thickness **Stärke** Epaisseur Dikte

Depth **Tiefe** Profondeur Diepte

Width **Breite** Largeur Breedte

