

COMPLEMENTI_COMPLEMENTS lampade / lamps

LEUKON CL1 CL2 CL3 CL4





Basamento metallo bronzato, metallo cromato
Paralume tessuto
Schermo superiore vetro acidato

Base-frame bronzed metal, chromed metal
Lampshade fabric
Upper screen frosted glass

CL1: elettrificazione Europea / U.K. (CEE / UK)
 230V - 240V, 50Hz, 2 lampadine max 40W, attacco E14, Classe II

CL1: european / U.K. electrification (CEE / UK)
 230V - 240V, 50Hz, two bulbs, max 40W, coupling E14, Class II

CL2-CL3: elettrificazione Europea / U.K. (CEE / UK)
 230V - 240V, 50Hz, 2 lampadine max 100W, attacco E27, Classe II

CL2-CL3: european / U.K. electrification (CEE / UK)
 230V - 240V, 50Hz, two bulbs, max 100W, coupling E14, Class II

CL4: elettrificazione Europea / U.K. (CEE / UK)
 230V - 240V, 50Hz, 3 lampadine max 60W, attacco E14, Classe II

CL4: european / U.K. electrification (CEE / UK)
 230V - 240V, 50Hz, three bulbs, max 60W, coupling E14, Class II

CL1: elettrificazione U.S.A. (UL)
 110V, 60Hz, 1 lampadina max 100W, attacco E26


CL1: U.S.A. electrification (UL)
 110V, 60Hz, one bulb, max 100W, coupling E26

CL2-CL3: elettrificazione U.S.A. (UL)
 110V, 60Hz, 2 lampadine max 40W, attacco E12

CL2-CL3: U.S.A. electrification (UL)
 110V, 60Hz, two bulbs, max 40W, coupling E12

CL4: elettrificazione U.S.A. (UL)
 110V, 60Hz, 3 lampadine max 60W, attacco E12

CL4: U.S.A. electrification (UL)
 110V, 60Hz, three bulbs, max 60W, coupling E12



COMPLEMENTI_COMPLEMENTS lampade / lamps

LEUKON CLS1 CLS2 CLA1 CLA2





Struttura
Paralume (CLS)
Schermo superiore e inferiore

metallo bronzato, metallo cromato
 tessuto beige, tessuto testa di moro,
 pergamena bianca
 vetro acidato

CLA1: elettrificazione Europea / U.K. (CEE / UK)
 230-240V - 50Hz comprensiva di una lampadina 24W TCL attacco 2G11
CLA2: elettrificazione Europea / U.K. (CEE / UK)
 230-240V - 50Hz comprensiva di una lampadina 55W TCL attacco 2G11
CLS1: elettrificazione Europea / U.K. (CEE / UK)
 230-240V - 50Hz comprensiva di una lampadina 58W T8 1500 mm, attacco G13
CLS2: elettrificazione Europea / U.K. (CEE / UK)
 230-240V - 50Hz comprensiva di due lampadine 36W T8 970 mm, attacco G13

CLA / CLS: elettrificazione U.S.A. (UL)
 per informazioni tecniche rivolgersi ad un rivenditore B&B Italia autorizzato

Structure
Lampshade (CLS)
Upper and lower screen

bronzed metal, chromed metal
 beige fabric, dark brown fabric,
 white parchment
 etched glass

CLA1: european / U.K. electrification (CEE / UK)
 230-240V - 50Hz including one bulb 24W TCL coupling 2G11
CLA2: european / U.K. electrification (CEE / UK)
 230-240V - 50Hz including one bulb 55W TCL coupling 2G11
CLS1: european / U.K. electrification (CEE / UK)
 230-240V - 50Hz including one bulb 58W T8 1500 mm, coupling G13
CLS2: european / U.K. electrification (CEE / UK)
 230-240V - 50Hz including two bulbs 36W T8 970 mm, coupling G13

CLA / CLS: U.S.A. electrification (UL)
 for technical information please contact an authorized B&B Italia dealer

