




---

CURA E MANUTENZIONE  
CARE AND MAINTENANCE TIPS  
SOIN ET ENTRETIEN  
REINIGUNGS-UND WARTUNGSTIPPS  
CUIDADO Y MANTENIMIENTO



# MESSING

---

Messing ist eine Legierung aus Kupfer und Zink, ein Material, das vor allem dort eingesetzt wird, wo gute Widerstandsfähigkeit gefragt ist oder einfach nur als schönes Dekor.

Die Herstellung von **Messingblechen**, speziell in **0,5 mm** Stärke erfolgt durch kontinuierliches Gießen und anschließendes Walzen. Der prozentuale Gehalt an Zink ist unterschiedlich, je nach den Anforderungen und der Verwendung.

Der in unseren Produkten verwendete Werkstoff ist eine **Speziallegierung unter dem Namen OT.63**: Spezifikation einer besseren Verarbeitbarkeit im Vergleich zu anderen Legierungen, in der Lage die Grundeigenschaften des Materials unverändert beizubehalten.

**Die Einzigartigkeit der Oberflächenausführung** unseres Produkts ist die besondere Ungleichmäßigkeit, **die durch das Abschleifen von Hand** ohne Maschinen und Automatisierung entsteht, sie ist Synonym für die Professionalität und **Sorgfalt mit der jedes Detail des Endprodukts ausgeführt wird.**

Jedes Teil ist verschieden, **jedes ein Unikat**, doch alle sind perfekt miteinander vergleichbar.



#### Pflege:

Messing ist eine Metalllegierung mit guter Festigkeit und chemischer Widerstandsfähigkeit, es ist durch seine besondere Oberfläche gleichzeitig aber auch empfindlich.

Um zu verhindern, dass sich Flecken bilden, sind die unten beschriebenen Tätigkeiten auf der gesamten Oberfläche mit kreisförmigen Bewegungen auszuführen.

Zur normalen Pflege ein mit Wasser angefeuchtetes, weiches Tuch verwenden.

Zur intensiveren Reinigung ein weiches Tuch verwenden, das man mit wenig neutralem, nicht scheuerndem Reiniger ohne Ammoniak und/oder Essig (z.B. Fettlöser) anfeuchtet.

Anschließend die gesamte Oberfläche mit einem in Wasser getränkten weichen Tuch abspülen und mit einem trockenen weichen Tuch abtrocknen.

#### Pflegtipps:

- Nur Wasser und sanfte Seife verwenden und mit einem sauberen weichen Tuch abtrocknen;
- Beliebiges neutrales Reinigungsmittel verwenden, ohne Chlor, Chlorderivate und -gemische wie Chlorbleiche und Salzsäure, Ammoniak und Essig;
- Keine Stahlwolle oder andere Scheuermittel verwenden, die unvermeidliche Kratzer auf der Oberfläche verursachen;
- Schläge und Einritzungen mit spitzen Gegenständen vermeiden, um die Oberfläche nicht zu verkratzen oder die Schutzschicht zu beschädigen;
- Lachen und längeres Stehen von Flüssigkeiten sind zu vermeiden, um zu verhindern, dass sich bleibende Flecken und Ränder bilden. Alle Flüssigkeiten müssen sofort entfernt werden;
- Alkohol, Fleckenentferner, Lösungsmittel, Aceton, Trichloräthylen, Ammoniak, Chlorbleiche, Essig, Entkalker sowie Mittel, die diese Stoffe enthalten, dürfen nicht verwendet werden;
- Keine flüssigen oder pulverförmigen Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche hässlich machen;
- Keine Gegenstände über die Oberfläche ziehen und bei der Reinigung nicht an einzelnen Stellen reiben (dadurch verändert sich deren Mattigkeit);
- Keine Töpfe oder andere heiße Gegenstände, Back- oder Brennöfen abstellen, da diese Verformungen und Vergilbung verursachen können.

MDF ITALIA spa  
Società Unipersonale

HEADQUARTER  
via fratelli cervi 4/A  
22066 mariano comense (CO)  
0039 031 7570301

SHOWROOM MILANO  
via della chiesa  
0039 02 58 317168

info@mdfitalia.it  
www.mdfitalia.it