


Collide Double

design: Paolo Dell'Elce



Rotaliana

# Collide Double

Paolo Dell'Elce  
2024

II

IT – La famiglia Collide si arricchisce di due nuove versioni: i modelli H3 Double e H4 Double. All'emissione di luce indiretta, si aggiunge un fascio di luce diretto, filtrato da una lente in cristallo trasparente, che rende ancora più gradevole ed emozionale lo spazio abitativo.

EN – Our Collide family expands with two new products: the H3 Double and H4 Double items. A direct beam of light, filtered by a transparent crystal lens, is added to the indirect light, and makes the living space even more pleasant and emotional.

DE – Unsere Familie Collide wird um zwei neue Produkte erweitert: die Modellen H3 und H4 Double. Zu dem indirekten Licht kommt ein direktes Lichtstrahl hinzu, von einer transparenten Kristalllinse gefiltert, das den Wohnraum noch angenehmer und emotionaler beleuchtet.

ES - La familia Collide se enriquece con dos nuevas versiones: los modelos H3 Double y H4 Double. A la emisión de luz indirecta, se añade un haz de luz directo, filtrado por una lente de cristal transparente, que hace que el espacio habitable sea aún más agradable y emocional.

FR - La famille Collide s'agrandit, avec deux nouvelles versions : les modèles H3 Double et H4 Double. En plus de la lumière indirecte qu'ils émettent, ils permettent de disposer d'un faisceau de lumière direct, qui est filtré par une lentille en cristal transparent et qui rend l'espace de vie encore plus agréable, avec une touche émotionnelle.



III



Collide


VI



Cat. Ceiling

Rotaliana


VII



Paolo Dell'Elce

## Collide H3 Double

Ø 49,5



Ø 12



Ø 10

max 14,5  
min 12

## GENERAL

Ceiling  
Surface  
Phase  
IP20  
up 4.500  
+ down 1.300 lumen  
luminaire flux  
Indoor use

## LED

ACRICHE HV LED + COB LED  
2.700K, 3.000K  
CRI 90  
230V  
Macadam step 3  
LED Life L70 B50 > 50.000 h  
Energy Class: F

## ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz  
60W  
Class 1  
Driver included

## OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Indirect up + direct down  
Light distribution: Symmetric

## COLOURS

## Catalogue

13 White

## Satin Collection (upon request)

20 Graphite

33 Royal gold

43 Silver

48 Dark bronze

62 Matt black

64 Bronze

65 Champagne

## Warm Collection (upon request)

W2 Sand

W4 Rope color

W6 Dove-gray

W8 Coffee

## Ring Colours (upon request)

26 Bronze matt

27 Copper matt

32 Powder gun matt

34 Gold matt

## Metallic Collection (upon request)

14 Antique brass

19 Pelter delabrè

22 Copper delabrè


23 Gold delabrè

35 Nikel matt

62 Matt black

## Collide H4 Double

Ø 65



Ø 12



Ø 10

max 14,5  
min 12

## GENERAL

Ceiling  
Surface  
Phase  
IP20  
up 6.000  
+ down 1.300 lumen  
luminaire flux  
Indoor use

## LED

ACRICHE HV LED + COB LED  
2.700K, 3.000K  
CRI 90  
230V  
Macadam step 3  
LED Life L70 B50 > 50.000 h  
Energy Class: F

## ELECTRICAL

220-240 V 50 Hz  
80W  
Class 1  
Driver included

## OPTICAL | PHOTOMETRIC

Lighting type: Indirect up + direct down  
Light distribution: Symmetric