

STL66335LDE Neuheit

EINBAU – GESCHIRRSPÜLER, 60 X 86 CM, 13 MASSGEDECKE, MÖBELFRONT H: 70,0 - 81,0 CM, SOCKELHÖHE H: 5,0 - 22,8 CM, VOLLINTEGRIERBAR, ACTIVE LIGHT, 3. BESTECKEBENE 1 EDELSTAHL, TELESKOP – VOLLAUSZUG, PLANET - SPÜLSYSTEM, EFFIZIENZKLASSE A+++ A

EAN13: 8017709258344

Ästhetik / Ausstattung

- Neutrales Design
- 13 Maßgedecke
- 10 Spülprogramme: Einweichen, Kristallglas, Normal, ECO, SCHNELL 27min., ECO Schnell, SCHONEND Schnell, NORMAL Schnell, STARK Schnell, ULTRACLEAN
- 6 Spültemperaturen: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C
- Bedienblende in Silber
- LED – Display in weiß, Startzeitverzögerung, Programmdauer, Restzeitanzeige
- Akustisches Signal bei Programmende
- Elektronische Klarspüler und Salznachfüllanzeige
- Verbrauchsreduktion EnerSave A+++ (automatische Türöffnung bei Programmende)
- Option FlexiTabs
- Option Startzeitvorwahl 1 – 24h mit Automatik - Vorspülprogramm
- Option ½ Beladung FlexiZone
- Option QuickTime
- ActiveLight (Bodenlicht rot bis Programmende)
- Geschirrkörbe grau beschichtet, Korbeinsätze blau
- 3. Besteckebene FlexiDuo
- Für Hocheinbau geeignet, mit Siphon - Ablaufsystem und Rücksaugschutz
- Oberkorb beidseitig 3-stufig höhenver- Verstellbar, ExtraGlide Teleskop - Vollauszug aus Edelstahl
- Max. Tellerdurchmesser Oberkorb : 23,5cm
- Max. Tellerdurchmesser Unterkorb: 35,0cm
- Unterkorb mit einfach klappbaren Tellerträgern
- Edelstahlbottich und –filtersystem
- 3. Spülebene oben
- Planet - Spülsystem
- Elektronische Wasserenthärtung
- Kondensationstrocknung
- Durchlauferhitzer
- Geräuscharmer Motor
- Stop- Aqua Wasserschutzsystem
- Frontseitig verstellbarer Türgewichtsausgleich
- Sliding FLEXIFIT Türfront - Hebetechnik (Montageerleichterung ohne Sockelausschnitt)
- Hinterer Stellfuß von vorn höhenverstellbar (860 – 930 mm)
- Warmwasseranschluss bis max. 60°C möglich (Energieverbrauch bis -35%)

Optionales Zubehör

- KITGH - Korbeinsatz für langstielige Wein-/Sektgläser
- KITPLV2 - Wasserzulauf-/Ablaufverlängerung 2m, ¾"

Technische Daten

Jahresenergieverbrauch in Kilowattstunden basierend auf 280 Standard-Spülgängen:



230 kWh/a

Jahreswasserverbrauch in Liter basierend auf 280 Standard-Spülgängen: 2520 L/a

Geräuschemission: 42 dB(A) re1 pW

Standardprogramm: ECO

Programmdauer: 175 min./Zyklus

Energieverbrauch: 0,81 kWh/Zyklus

Wasserverbrauch: 9,0 L/Zyklus

El. Gesamtanschlusswert: 1,80 kW

Spannung/Frequenz: 220-240V/50Hz ~

Effizienzklassen:

Energie: A+++, Trocknung: A

Werte nach Verordnung (EU) 1059/2010

Funktionen



Ausstattungsmerkmale

Smeg Deutschland GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel.: +49 (0) 89 923348-0
Fax : +49 (0) 89 923348-19



STL66335LDE

einbaugeschirrspüler
geschirrspüler vollintegrierbar
60 cm
planet
energieeffizienzklasse A+++A



Smeg Deutschland GmbH
Erika-Mann-Str. 57
80636 München
Tel.: +49 (0) 89 923348-0
Fax : +49 (0) 89 923348-19

