



# KLASSIKER

Der effektive Schirmdurchmesser liegt geringfügig unter der angegebenen Schirmmodellgröße.  
The actual umbrella diameter is slightly less than the specified dimension for the umbrella model.



Spannweite A = 2 x das Maß von Schirmspitze zum Strebenende, am Schirm gemessen.  
Span = 2 x the distance from top of umbrella to top of ribs, when measured across the umbrella.




## RUND / 8-ECKIG ROUND / OCTAGONAL


	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K
<b>Schirmmodell A / Umbrella type A</b>	<b>210 ø</b>			<b>250 ø</b>			<b>300 ø</b>			<b>350 ø</b>		
Standardhöhe C / Standard height C	251			251			273			273		
Durchgangshöhe D / Clearance D	212			207			223			220		
Stamm-ø E in mm / Pole-ø E in mm	38			38			53			53		
Gewicht / Weight	7			8			15			16		
<b>ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC</b>	KL2100	..	0	KL2500	..	0	KL3000	..	0	KL3500	..	0
<b>ZUBEHÖR / ACCESSORIES</b>												
<b>Flaschenzug / Pulley</b>	FZKL21001			FZKL25001			FZKL30001			FZKL35001		
<b>Knickmechanismus / Tilt mechanism<sup>1)</sup></b>	KL2100	..	1	KL2500	..	1	KL3000	..	1	KL3500	..	1
<b>SCHABRACKE / APRON ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC</b>	SB2100	..		SB2500	..		SB3000	..		SB3500	..	
<b>SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE<sup>2)</sup></b> Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR00100			SHR00100			SHR00200			SHR00200		
<b>SCHIRMSTÄNDER<sup>1)</sup> / UMBRELLA BASES<sup>1)</sup></b>												
<b>Bodenplatte Beton / Concrete base</b>												
Gewicht / Weight	25	BP140030		50	BP140050		50	BP156050		50	BP156050	
<b>Bodenplatte Granit / Granite base</b>												
– Geflammt, quadratisch, 30 kg Flamed, square, 30 kg		BP340031	—			—			—			
– Poliert, rund, 35 kg Polished, round, 35 kg		BP340036			BP340036							
– Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg		BP340064			BP340064			BP356064			BP356064	
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg		BP340063			BP340063			BP356063			BP356063	
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg		BP340073			BP340073			BP356073			BP356073	
<b>Bodenplatte Stahl / Steel base</b>												
Gewicht / Weight	35	BP640035		35	BP640035		55	BP656055		55	BP656055	
Rollensatz / Castors		BP900002			BP900002			BP900002			BP900002	
<b>Bodenhülse / Ground sleeve</b>		DH380000			DH380000			DH530000			DH530000	

# KLASSIKER

Der effektive Schirmdurchmesser liegt geringfügig unter der angegebenen Schirmmodellgröße.  
The actual umbrella diameter is slightly less than the specified dimension for the umbrella model.



Spannweite A = 2 x Maß von Schirmspitze zum Strebenende, am Schirm gemessen.  
Span = 2 x the distance from top of umbrella to top of ribs, when measured across the umbrella.



## RUND / 8-ECKIG ROUND / OCTAGONAL

	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K
<b>Schirmmodell A / Umbrella type A</b>	<b>400 ø</b>			<b>450 ø</b>			<b>500 ø</b>		
Standardhöhe C / Standard height C	302			302			323		
Durchgangshöhe D / Clearance D	240			235			245		
Stamm-ø E in mm / Pole-ø E in mm	63			63			63		
Gewicht / Weight	19			21			33		
<b>ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC</b>	KL4000	..	0	KL4500	..	0	KL5000	..	0
<b>ZUBEHÖR / ACCESSORIES</b>									
<b>Flaschenzug / Pulley</b>	FZKL40001			FZKL45001			FZKL50001		
<b>Knickmechanismus / Tilt mechanism<sup>1)</sup></b>	—			—			—		
<b>SCHABRACKE / APRON ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC</b>	SB4000	..		SB4500	..		SB5000	..	
<b>SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE<sup>2)</sup></b> Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR00300			SHR00300			SHR00400		
<b>SCHIRMSTÄNDER<sup>1)</sup> / UMBRELLA BASES<sup>1)</sup></b>									
<b>Bodenplatte Beton / Concrete base</b> Gewicht / Weight	75	BP164080		75	BP164080		120	BP164120	
<b>Bodenplatte Granit / Granite base</b> – Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg		BP364064		—			—		
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg		BP364063		—			—		
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg		BP364073		BP364073			—		
<b>Bodenplatte Stahl / Steel base</b> Gewicht / Weight	70	BP664070		70	BP664070		—		
Rollensatz / Castors		BP900002		BP900002			—		
<b>Bodenhülse / Ground sleeve</b>		DH630000		DH630000			DH630000		

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.




### HINWEIS:




- <sup>1)</sup> Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung.  
Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.
- <sup>2)</sup> Sonderausführung in ACRYLTUCH möglich.

All specified dimensions/weights are approx. measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

### NOTE:

- <sup>1)</sup> The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation.  
When using a tilt mechanism or in windexposed locations the next heavier base is recommended.
- <sup>2)</sup> Special design in ACRYLFABRIC possible.

KLASSIKER															
				<b>QUADRATISCH SQUARE</b>			<b>QUADRATISCH SQUARE</b>								
<b>ZUBEHÖR / ACCESSORIES</b>															
	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K
<b>Schirmmodell AxB / Umbrella type AxB</b>	<b>190 x 190</b>			<b>210 x 210</b>			<b>250 x 250</b>			<b>300 x 300</b>			<b>350 x 350</b>		
Standardhöhe C / Standard height C	251			251			273			273			302		
Durchgangshöhe D / Clearance D	217			212			225			225			240		
Stamm- $\phi$ E in mm / Pole- $\phi$ E in mm	38			38			53			53			63		
Gewicht / Weight	6			8			15			18			24		
<b>ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC</b>	KL1919	..	0	KL2121	..	0	KL2525	..	0	KL3030	..	0	KL3535	..	0
<b>Flaschenzug / Pulley</b>	FZKL19191			FZKL21211			FZKL25251			FZKL30301			FZKL35351		
<b>Knickmechanismus / Tilt mechanism<sup>1)</sup></b>	KL1919	..	1	KL2121	..	1	KL2525	..	1	KL3030	..	1	—		
<b>SCHABRACKE / APRON ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC</b>	—			SB2121	..		SB2525	..		SB3030	..		SB3535	..	
<b>SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE<sup>2)</sup></b> Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR00100			SHR00200			SHR00200			SHR00300			SHR00400		
<b>SCHIRMSTÄNDER<sup>1)</sup> / UMBRELLA BASES<sup>1)</sup></b>															
<b>Bodenplatte Beton / Concrete base</b> Gewicht / Weight	25	BP140030		25	BP140030		50	BP156050		75	BP156080		75	BP164080	
<b>Bodenplatte Granit / Granite base</b> – Geflammt, quadratisch, 30 kg Flamed, square, 30 kg		BP340031			BP340031		—			—			—		
– Poliert, rund, 35 kg Polished, round, 35 kg		BP340036			BP340036		—			—			—		
– Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg		BP340064			BP340064			BP356064			BP356064			—	
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg		BP340063			BP340063			BP356063			BP356063			—	
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg		BP340073			BP340073			BP356073			BP356073			BP364073	
<b>Bodenplatte Stahl / Steel base</b> Gewicht / Weight	35	BP640035		35	BP640035		55	BP656055		70	BP656070		70	BP664070	
Rollensatz / Castors		BP900002			BP900002			BP900002			BP900002			BP900002	
<b>Bodenhülse / Ground sleeve</b>		DH380000			DH380000			DH530000			DH530000			DH630000	

KLASSIKER															
	QUADRATISCH SQUARE			RECHTECKIG RECTANGULAR											
															
	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K	Art.-Nr.	F	K
<b>Schirmmodell AxB / Umbrella type AxB</b>	<b>400 x 400</b>			<b>150 x 200</b>			<b>220 x 300</b>			<b>260 x 350</b>			<b>300 x 400</b>		
Standardhöhe C / Standard height C	323			251			273			273			302		
Durchgangshöhe D / Clearance D	260			221			230			215			246		
Stamm-ø E in mm / Pole-ø E in mm	63			38			53			53			63		
Gewicht / Weight	32			7			14			15			20		
<b>ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC</b>	KL4040	..	0	KL1520	..	0	KL2230	..	0	KL2635	..	0	KL3040	..	0
<b>ZUBEHÖR / ACCESSORIES</b>															
<b>Flaschenzug / Pulley</b>	FZKL40401			FZKL15201			FZKL22301			FZKL26351			FZKL30401		
<b>Knickmechanismus / Tilt mechanism<sup>1)</sup></b>	—			<sup>3)</sup> KL1520	..	1	—			—			—		
<b>SCHABRACKE / APRON ACRYLTUCH / ACRYLFABRIC</b>	SB4040	..		—			SB2230	..		SB2635	..		SB3040	..	
<b>SCHUTZHÜLLE / STORAGE SLEEVE<sup>2)</sup></b> Mit Stab und Reißverschluss With stick and zipper	SHR00400			SHR00100			SHR00200			SHR00300			SHR00400		
<b>SCHIRMSTÄNDER<sup>1)</sup> / UMBRELLA BASES<sup>1)</sup></b>															
<b>Bodenplatte Beton / Concrete base</b> Gewicht / Weight	120	BP164120		25	BP140030		50	BP156050		75	BP156080		75	BP164080	
<b>Bodenplatte Granit / Granite base</b> – Geflammt, quadratisch, 30 kg Flamed, square, 30 kg	—			—	BP340031		—			—			—		
– Poliert, rund, 35 kg Polished, round, 35 kg	—			—	BP340036		—			—			—		
– Geflammt, rund, 63 kg Flamed, round, 63 kg	—			—	BP340064		—	BP356064		—	BP356064		—		
– Poliert, rund, 63 kg Polished, round, 63 kg	—			—	BP340063		—	BP356063		—	BP356063		—		
– Poliert, quadratisch, 75 kg Polished, square, 75 kg	—			—	BP340073		—	BP356073		—	BP356073		—	BP364073	
<b>Bodenplatte Stahl / Steel base</b> Gewicht / Weight	—			35	BP640035		55	BP656055		70	BP656070		70	BP664070	
Rollensatz / Castors	—			—	BP900002		—	BP900002		—	BP900002		—		
<b>Bodenhülse / Ground sleeve</b>	—	DH630000		—	DH380000		—	DH530000		—	DH530000		—	DH630000	

Kleinere Maß- und Farbabweichungen sind möglich. Alle Maß- und Gewichtsangaben in cm bzw. kg, soweit nicht anders angegeben.

**HINWEIS:**

- <sup>1)</sup> Das jeweils den Schirmen zugeordnete Bodenplattengewicht betrachten wir als Empfehlung. Bei Verwendung von Knickmechanismen und an windexponierten Standorten empfiehlt sich u. U. die nächstgrößere Bodenplatte.
- <sup>2)</sup> Sonderausführung in ACRYLTUCH möglich.
- <sup>3)</sup> Bitte Knickrichtung angeben.

All specified dimensions/weights are approx. Measurements stated in cm or kg, as far as not indicated differently.

**NOTE:**

- <sup>1)</sup> The mentioned base weight in relation to the umbrella is considered as a recommendation. When using a tilt mechanism or in windexposed locations the next heavier base is recommended.
- <sup>2)</sup> Special design in ACRYLFABRIC possible.
- <sup>3)</sup> Please advise tilt direction.